

Falra szerelhető

Sziget

Rusztikus

Aláépíthető

Beépíthető

Teleszkópos

Tartozékok



# Páraelszívók



A széles termékválaszték az építészek és a szakembernek tág lehetőséget kínál a fogyasztói igények kielégítésére.

## A pluszok

### Nagy sebesség

Minden modell 3 sebességfokozatú magas hatékonyságú utolsó generációs motorral van ellátva. A csúcsmoделlek motorja négysebességű.



3 sebesség



4 sebesség

### Intenzív üzemmód

A berendezés bármely sebességfokozatnál az „I” gomb megnyomásával 10 percen keresztül maximális elszívást biztosít. Azután visszaáll az előzőleg kiválasztott fokozatra.



3 sebesség  
+ intenzív  
fokozat



4 sebesség  
+ intenzív  
fokozat



### Alacsony zajszint



Modern konyhai környezetünk nyugodt légkörét legmagasabb kategóriájú termékeink szinte hagtalan működése biztosítja.

## Opciók

### Szűrő funkció



Külső kéménykivezetéssel nem rendelkező konyhákban való felszereléshez a szagelszívót szén-szűrővel lehet ellátni.



### Automata kikapcsolás



A szinte hangtalanul működő modern konyhai környezetbe illik a Franke szagelszívó berendezés automatikusan kikapcsoló órája. Ön nyugodt lehet, a szagelszívók a beállított idő lejártával maguktól kikapcsolnak.


### Digitális kijelző



A Franke bevezeti az elektronikát a konyhai környezetbe, tehát a szagelszívók is különböző elektronikai vezérléssel vannak felszerelve.



### 24 órás üzemmód



(Automatikus légcserélő). A légtér levegőjének lecserélésére szolgál. A berendezés óránként 10 percig maximális sebességfokozaton működik, majd 50 percre kikapcsol.

# Páraelszívók

Általános jellemzők



# Páraelszívók


FDPA 904 XS, FFC 904 XS



felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FDPA 904 XS inox	<b>9925121</b>
--	---------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925203</b>
--------	-----------------	----------------



Falra szerelhető  
sarokelszívó

**m³/h**  
**750**

**dB(A)\***  
**68**

**W**  
**205**

Méret: 90 x 90 cm


Világítás: 4 x 20 W halogén

Kéménycsatlakozás: 150/120 mm



	FFC 904 XS inox	<b>9925126</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



Falra szerelhető  
sarokelszívó

**m³/h**  
**640**

**dB(A)\***  
**67**

**W**  
**205**

Méret: 90 x 90 cm

Világítás: 4 x 20 W halogén

Kéménycsatlakozás: 150/120 mm

(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FMY 907 XS, FAC 907 XS




Falra szerelhető elszívó	m <sup>3</sup> /h <b>830</b>	dBA* <b>68</b>	W <b>330</b>
-----------------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------

Méret: 90 cm  
Világítás: 3 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat  
24 órás üzem  
Szűrőtelítettség kijelzés

felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FMY 907 XS inox	<b>9925111</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------




Falra szerelhető elszívó	m <sup>3</sup> /h <b>820</b>	dBA* <b>65</b>	W <b>330</b>
-----------------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------

Méret: 90 cm  
Világítás: 2 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat  
24 órás üzem  
Szűrőtelítettség kijelzés

	FAC 907 XS inox	<b>9925105</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FCH 906 XS, KAX 9190



Falra szerelhető  
elszívó


<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>dB(A)*</b>	<b>W</b>
<b>620</b>	<b>68</b>	<b>205</b>

Méret: 90 cm  
Világítás: 2 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat

felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FCH 906 XS inox	<b>9925113</b>
--	--------------------	----------------


Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------




Falra szerelhető  
elszívó

<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>dB(A)*</b>	<b>W</b>
<b>900</b>	<b>40</b>	<b>135</b>

Méret: 90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/125 mm

	KAX 9190 inox	<b>9999565</b>
--	------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9999610</b>
--------	-----------------	----------------



(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FQD 907 XS, FTU 3807 W XS




Falra szerelhető elszívó	<b>m³/h</b> <b>950</b>	<b>dB(A)*</b> <b>66</b>	<b>W</b> <b>330</b>
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Méret: 90 cm  
Világítás: 3 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat  
24 órás üzem  
Szűrőteltettség kijelzés

felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FQD 907 XS inox	<b>9925119</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925203</b>
--------	-----------------	----------------




Falra szerelhető elszívó	<b>m³/h</b> <b>600</b>	<b>dB(A)*</b> <b>66</b>	<b>W</b> <b>205</b>
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Méret: ø 37 cm  
Világítás: 4 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat  
24 órás üzem  
Szűrőteltettség kijelzés

	FTU 3807 W XS inox	<b>9925041</b>
--	-----------------------	----------------

Opció:	üveglap aktív szénzsűrő	<b>9925043</b> <b>9925204</b>
--------	----------------------------	----------------------------------



(\*) Maximális sebességfokozaton



# Páraelszívók


FTU 3807 I XS, FPL 607 I XS, FPL 907 I XS



felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FTU 3807 I XS inox	<b>9925042</b>
--	-----------------------	----------------


Opció:	üveglap aktív szénzsűrő	<b>9925044</b> <b>9925204</b>
--------	----------------------------	----------------------------------




Szigetelszívó	m <sup>3</sup> /h	dBA*	W
	<b>800</b>	<b>67</b>	<b>330</b>


Méret: ø 37 cm  
Világítás: 2 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/125 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat  
24 órás üzem  
Szűrőtelítettség kijelzés



	FPL 607 I XS inox 60 cm-es	<b>9925087</b>
--	----------------------------------	----------------

	FPL 907 I XS inox 90 cm-es	<b>9925088</b>
--	----------------------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



Szigetelszívó	m <sup>3</sup> /h	dBA*	W
	<b>870</b>	<b>66</b>	<b>330</b>

Méret: 60/90 cm  
Világítás: 4 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat  
24 órás üzem  
Szűrőtelítettség kijelzés

(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FAD 906 XS/GF/SH, FDL 604 XS, FDL 904 XS



Falra szerelhető  
elszívó

<b>m³/h</b>	<b>dBA*</b>	<b>W</b>
<b>640</b>	<b>67</b>	<b>205</b>

Méret: 90 cm  
Világítás: 3 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat


felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FAD 906 XS inox	<b>9925115</b>
--	--------------------	----------------

	FAD 906 GF inox - grafit gránit szegéllyel	<b>9925116</b>
--	--	----------------

	FAD 906 SH inox - szahara gránit szegéllyel	<b>9925117</b>
--	---	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



Falra szerelhető  
elszívó


<b>m³/h</b>	<b>dBA*</b>	<b>W</b>
<b>440</b>	<b>61</b>	<b>150</b>

Méret: 60/90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm

	FDL 604 XS inox 60 cm-es	<b>9925082</b>
--	--------------------------------	----------------

	FDL 904 XS inox 90 cm-es	<b>9925083</b>
--	--------------------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------




(\*) Maximális sebességfokozaton


# Páraelszívók

FGL 704 XS, FGL 904 XS, FGL 904 I XS




felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FGL 704 XS inox 70 cm-es	<b>9925091</b>
--	--------------------------------	----------------

	FGL 904 XS inox 90 cm-es	<b>9925092</b>
--	--------------------------------	----------------

Opció:	aktív szén-szűrő	<b>9925204</b>
--------	------------------	----------------




Falra szerelhető  
elszívó


<b>m³/h</b>	<b>dB(A)*</b>	<b>W</b>
<b>490</b>	<b>64</b>	<b>190</b>

Méret: 70/90 cm  
Világítás: 2 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm



	FGL 904 I XS inox 90 cm-es	<b>9925135</b>
--	----------------------------------	----------------

Opció:	aktív szén-szűrő	<b>9925204</b>
--------	------------------	----------------



Szigetelszívó

<b>m³/h</b>	<b>dB(A)*</b>	<b>W</b>
<b>660</b>	<b>68</b>	<b>205</b>

Méret: 90 cm  
Világítás: 4 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm


(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók


FGC 906 XS, FGC 906 I XS



felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FGC 906 XS inox	<b>9925097</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------




Falra szerelhető  
elszívó


<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>dB(A)*</b>	<b>W</b>
<b>640</b>	<b>67</b>	<b>205</b>

Méret: 90 cm  
Világítás: 2 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat



	FGC 906 I XS inox	<b>9925136</b>
--	----------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>dB(A)*</b>	<b>W</b>
<b>640</b>	<b>67</b>	<b>205</b>

Méret: 90 cm  
Világítás: 4 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm  
Időzítő funkció  
Intenzív sebességfokozat


(\*) Maximális sebességfokozaton


# Páraelszívók

FDF 6044 XS, FDF 9044 XS, FDF 6046 XS, FDF 9046 XS,  
FDF 6046 XL, FDF 9046 XL




felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FDF 6044 XS inox, 60 cm-es	<b>9925025</b>
--	-------------------------------	----------------

	FDF 9044 XS inox, 90 cm-es	<b>9925026</b>
--	-------------------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



Falra szerelhető  
elszívó


**m³/h**  
**660**


**dBA\***  
**68**


**W**  
**205**


Méret: 60/90 cm (4,5 cm vastag)  
Világítás: 2 x 20 W/60 cm-es, 3 x 20 W halogén/90 cm-es  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm




	FDF 6046 XS inox, 60 cm-es	<b>9925020</b>
--	-------------------------------	----------------

	FDF 9046 XS inox, 90 cm-es	<b>9925021</b>
--	-------------------------------	----------------

	FDF 6046 XL inox dekor, 60 cm-es	<b>9925153</b>
--	-------------------------------------	----------------

	FDF 9046 XL inox dekor, 90 cm-es	<b>9925155</b>
--	-------------------------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



Falra szerelhető  
elszívó

**m³/h**  
**440**

**dBA\***  
**61**

**W**  
**150**

Méret: 60/90 cm (6 cm vastag)  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm


(\*) Maximális sebességfokozaton


# Páraelszívók

FDf 6046 XT, FDF 9046 XT, FDF 9044 I XS




felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FDF 6046 XT inox mikrodekor, 60 cm-es	<b>9925152</b>
--	---	----------------

	FDF 9046 XT inox mikrodekor, 90 cm-es	<b>9925154</b>
--	---	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



Falra szerelhető  
elszívó


**m<sup>3</sup>/h**  
**440**

**dB(A)\***  
**61**


**W**  
**150**

Méret: 60/90 cm (6 cm vastag)  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm



	FDF 9044 I XS inox	<b>9925028</b>
--	-----------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925204</b>
--------	-----------------	----------------



Szigetelszívó

**m<sup>3</sup>/h**  
**660**

**dB(A)\***  
**68**

**W**  
**205**

Méret: 90 cm (4,5 cm vastag)  
Világítás: 4 x 20 W halogén  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm

(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FDS 654 XS/SH/OA/GF, FDS 954 XS/SH/OA/GF



Falra szerelhető  
elszívó


<b>m³/h</b>	<b>dBA*</b>	<b>W</b>
<b>530</b>	<b>64</b>	<b>190</b>

Méret: 60 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150 mm

felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FDS 654 XS inox	<b>9925140</b>
	FDS 654 SH szahara gránit	<b>9925141</b>
	FDS 654 OA beige gránit	<b>9925142</b>
	FDS 654 GF grafit gránit	<b>9925143</b>

Opció: aktív szénzsűrő **9925203**




Falra szerelhető  
elszívó

<b>m³/h</b>	<b>dBA*</b>	<b>W</b>
<b>530</b>	<b>64</b>	<b>190</b>

Méret: 90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150 mm

	FDS 954 XS inox	<b>9925145</b>
	FDS 954 SH szahara gránit	<b>9925146</b>
	FDS 954 OA beige gránit	<b>9925147</b>
	FDS 954 GF grafit gránit	<b>9925148</b>

Opció: aktív szénzsűrő **9925203**



(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FDL 664 XS, FDL 764 XS, FDL 964 XS,  
FTF 604 XS, FTF 904 XS



Falra szerelhető elszívó	<b>m³/h</b> 450	<b>dBA*</b> 61	<b>W</b> 150
-----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Méret: 60/70/90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm


felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FDL 664 XS inox	<b>9925056</b>
--	--------------------	----------------

	FDL 764 XS inox	<b>9925057</b>
--	--------------------	----------------

	FDL 964 XS inox	<b>9925058</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925203</b>
--------	-----------------	----------------




Falra szerelhető elszívó	<b>m³/h</b> 210	<b>dBA*</b> 61	<b>W</b> 125
-----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Méret: 60/90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 120 mm

	FTF 604 XS inox	<b>9925074</b>
--	--------------------	----------------

	FTF 904 XS inox	<b>9925076</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	inox takarócső	<b>9925101</b>
	aktív szénzsűrő	<b>9925202</b>



(\*) Maximális sebességfokozaton



# Páraelszívók


FTF 6042 XS, FTF 9042 XS, FTF 9042 OA,  
FSI 602 XS, FSI 902 XS




felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FTF 6042 XS inox	<b>9925075</b>
--	---------------------	----------------

	FTF 9042 XS inox	<b>9925077</b>
--	---------------------	----------------

	FTF 9042 OA beige gránit	<b>9925161</b>
--	-----------------------------	----------------

Opció:	inox takarócső	<b>9925101</b>
	aktív szénzsűrő	<b>9925202</b>



Falra szerelhető  
elszívó

m <sup>3</sup> /h	dB(A)*	W
<b>380</b>	<b>66</b>	<b>250</b>


Méret: 60/90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 120 mm



	FSI 602 XS inox	<b>9925068</b>
--	--------------------	----------------

	FSI 902 XS inox	<b>9925069</b>
--	--------------------	----------------

Opció:	aktív szénzsűrő	<b>9925202</b>
--------	-----------------	----------------



Aláépíthető  
elszívó

m <sup>3</sup> /h	dB(A)*	W
<b>370</b>	<b>66</b>	<b>320</b>

Méret: 60/90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 120 mm

(\*) Maximális sebességfokozaton


# Páraelszívók


FBI 502 XS, FBI 702 XS

FTC 622 XS




felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FBI 502 XS inox	9925163
--	--------------------	---------

	FBI 702 XS inox	9925164
--	--------------------	---------

Opció:	aktív szénzsűrő	9925201
--------	-----------------	---------



Beépíthető  
elszívó


m<sup>3</sup>/h  
440

dBA\*  
70


W  
300

Méret: 522/702 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 120 mm



	FTC 622 XS inox	9925166
--	--------------------	---------

Opció:	aktív szénzsűrő	9925200
--------	-----------------	---------



Teleszkópos  
elszívó

m<sup>3</sup>/h  
550

dBA\*  
65


W  
300

Méret: 60 cm  
Világítás: 2 x 9 W takarékos  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm

(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FCL 602, FCL 902



Falra szerelhető rusztikus elszívó	m <sup>3</sup> /h 450	dBA* 61	W 150
---------------------------------------	--------------------------	------------	----------

Méret: 60/90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm


felület	modell	kódszám
---------	--------	---------

	FCL 602	9925129
	FCL 902	9925130

Opcióban:

	diófa szegély 60 cm-es modellhez	9925229
	cseresznyefa szegély 60 cm-es modellhez	9925230
	tölgyfa szegély 60 cm-es modellhez	9925231
	nyersfa szegély 60 cm-es modellhez	9925232
	diófa szegély 90 cm-es modellhez	9925233
	cseresznyefa szegély 90 cm-es modellhez	9925234
	tölgyfa szegély 90 cm-es modellhez	9925235
	nyersfa szegély 90 cm-es modellhez	9925236

Opció: aktív szénzsűrő 9925203



Falra szerelhető rusztikus elszívó	m <sup>3</sup> /h 450	dBA* 61	W 150
---------------------------------------	--------------------------	------------	----------

Méret: 90 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm

	FCS 902	9925132
--	---------	---------

Opcióban:


	diófa szegély 90 cm-es modellhez	9925237
	cseresznyefa szegély 90 cm-es modellhez	9925238
	tölgyfa szegély 90 cm-es modellhez	9925239
	nyersfa szegély 90 cm-es modellhez	9925240

Opció: aktív szénzsűrő 9925203

(\*) Maximális sebességfokozaton

# Páraelszívók

FCS 902, FCC 902




felület	modell	kódszám
---------	--------	---------


FCC 902 **9925128**

Opcióban:

 diófa szegély sarokmodellhez **9925225**

 cseresznyefa szegély sarokmodellhez **9925226**

 tölgyfa szegély sarokmodellhez **9925227**

 nyersfa szegély sarokmodellhez **9925228**

Opció: aktív szénzsűrő **9925203**



Falra szerelhető  
rusztikus  
sarokelszívó

m <sup>3</sup> /h	dBA*	W
750	68	205

Méret: 100 x 100 cm  
Világítás: 2 x 40 W  
Kéménycsatlakozás: 150/120 mm

(\*) Maximális sebességfokozaton